


# Seubert

NATURSTEINE



NATURSTEINE NATÜRLICH & NACHHALTIG

Herausgeber:  
Erich Seubert GmbH  
Maisenbacher Str. 4  
D-97271 Kleinrinderfeld

Telefon: 09366 - 90 73 0  
Telefax: 09366 - 90 73 11  
info@seubert-natursteine.de  
www.seubert-natursteine.de

Finanzamt Würzburg  
USt-IdNr.: DE 134170125  
Registernummer: HRB 2033  
Gerichtsstand ist Würzburg.

Fotos:  
Erich-Seubert GmbH  
Stefan Wollin  
Garten- und Landschaftsbau Hasenwandel  
Gartenbau Magnolia  
Gartenbau Höfling  
Garten- und Landschaftsbau Hocke  
Gartengestaltung Ließfeld  
Garten- und Landschaftsbau Seufert  
und von privat

Print Design  
MarketingAgentur e-studio.de

06 - 07	Musterplatten Mooser   Sellenberger Muschelkalk
08 - 09	Musterplatten Blaubank   Krensheimer Muschelkalk
10 - 11	Muschelkalk Quadersteine gespalten
12 - 13	Muschelkalk Quadersteine abgebohrt
14 - 15	Muschelkalk Zugsteine   Mauersteine
16 - 17	Muschelkalk Mauersteine
18 - 19	Jura Quadersteine und Mauersteine
20 - 21	Sandstein rot Quadersteine und Mauersteine   Sandstein gelb
22 - 23	Muschelkalk Systemmauerwerk
24 - 25	Muschelkalk Sitzsteine
26 - 27	Muschelkalk Blockstufen
28 - 29	Muschelkalk Gala-Blockstufen   Rustikale Blockstufen
30 - 31	Muschelkalk Bodenplatten in Bahnen
32 - 33	Muschelkalk Bodenplatten Römischer Verband
34 - 35	Muschelkalk Bodenplatten Polygonalplatten
36 - 37	Muschelkalk Trittstufen   Abdeckplatten   Fensterbänke
38 - 39	Muschelkalk Verblender
40 - 41	Muschelkalk Krustenplatten
42 - 43	Muschelkalk Residenzpflaster   Antik Reihenpflaster
44 - 45	Muschelkalk Reihenpflaster   Pflasterwürfel
46 - 47	Muschelkalk Wasserbausteine   Böschungspflaster
48 - 49	Muschelkalk Findlinge   Quellsteine   Solitärsteine
50 - 51	<a href="#">Seubert Unternehmen Standort</a>   <a href="#">Kontaktinfos</a>





Die Erich Seubert GmbH ist einfamiliengeführtes  
Unternehmen in der dritten Generation.

In elf firmeneigenen Steinbrüchen in Deutschland und Polen,  
bauen wir verschiedene Natursteinsorten mit modernsten Maschinen ab  
und liefern diese mit unseren eigenen Fahrzeugen zu unseren Kunden.

Weit über die Region Frankens,  
verleiht der Muschelkalk mit seinem unverwechselbaren Charakter,  
privaten und öffentlichen Gebäuden einen natürlichen Flair.  
Aufgrund seiner vielfältigen Eigenschaften wird der Muschelkalk  
im Außen- und Innenbereich gerne verbaut.



NATURSTEIN NATÜRLICH & NACHHALTIG

## NATURSTEINSORTEN

### Mooser Muschelkalk

Der Mooser Muschelkalk eignet sich durch seine lebhafteste Struktur bevorzugt bei der Gartengestaltung und im Landschaftsbau.



Mooser Muschelkalk, geschliffen C 60



Mooser Muschelkalk, gesägt



Mooser Muschelkalk, sandgestrahlt



Mooser Muschelkalk, antik


## NATURSTEINSORTEN

### Sellenberger Muschelkalk

Der Sellenberger Muschelkalk zeichnet sich durch eine homogene Struktur aus und erscheint in einem bläulichen Grundfarbton.



Sellenberger Muschelkalk, geschliffen C60



Sellenberger Muschelkalk, gesägt



Sellenberger Muschelkalk, sandgestrahlt



Sellenberger Muschelkalk, gebürstet

## NATURSTEINSORTEN

### Muschelkalk Blaubank

Die Blaubank weist dank des kompakten Gefüges eine dichte Oberfläche auf und eignet sich hervorragend für den Innenbereich.



Muschelkalk Blaubank, geschliffen C 60



Muschelkalk Blaubank, gebürstet



Muschelkalk Blaubank, sandgestrahlt



Muschelkalk Blaubank, sandgestrahlt und gebürstet

## NATURSTEINSORTEN

### Krensheimer Muschelkalk

Krensheimer Muschelkalk zeichnet sich durch einen warmen Farbton aus, mit Farbnuancen von hellgrau bis beige.



Krensheimer Muschelkalk, geschliffen C 60



Krensheimer Muschelkalk, gebürstet



Krensheimer Muschelkalk, sandgestrahlt




Krensheimer Muschelkalk, sandgestrahlt und gebürstet

# MUSCHELKALK QUADERSTEINE

gespalten

Höhe	Tiefe	Länge
ca. 20-30 cm	ca. 40-50 cm	ca. 50-100 cm
ca. 30-40 cm	ca. 30-40 cm	ca. 50-100 cm
ca. 40-50 cm	ca. 40-50 cm	ca. 80-150 cm
ca. 50-60 cm	ca. 50-60 cm	ca. 80-150 cm
ca. 60-70 cm	ca. 60-70 cm	ca. 80-150 cm

Quadersteine eignen sich ideal zur Hangbefestigung und bei der Gestaltung von Übergängen einzelner Bereiche und Grundstücksebenen. Passend zu jedem Umfeld, ob klassische oder moderne Architektur.






# MUSCHELKALK QUADERSTEINE

abgebohrt

Höhe	Tiefe	Länge
ca. 30-40 cm	ca. 30-40 cm	ca. 50-100 cm
ca. 40-50 cm	ca. 40-50 cm	ca. 80-150 cm
ca. 50-60 cm	ca. 50-60 cm	ca. 80-150 cm
ca. 60-70 cm	ca. 60-70 cm	ca. 80-150 cm
ca. 70-80 cm	ca. 70-80 cm	ca. 80-150 cm





# MUSCHELKALK ZUGSTEINE


bruchrauh, unbearbeitet

Höhe	Tiefe	Länge
ca. 25-35 cm	ca. 40-70 cm	ca. 50-100 cm

Zugsteine sind bruchrauh und unbearbeitete Steine mit einer gleichmäßigen Schichthöhe, wodurch sie vor allem zur Hangsicherung geeignet sind.




# MUSCHELKALK MAUERSTEINE




# MUSCHELKALK MAUERSTEINE

maschinengespalten

Höhe	Tiefe	Länge
ca. 4-8 cm	ca. 10-20 cm	ca. 10-30 cm
ca. 8-15 cm	ca. 15-25 cm	ca. 30-50 cm
ca. 15-25 cm	ca. 15-25 cm	ca. 30-50 cm
ca. 15-20 cm	ca. 15-25 cm	ca. 30-50 cm
ca. 20-25 cm	ca. 15-25 cm	ca. 30-50 cm
ca. 25-35 cm	ca. 25-35 cm	ca. 40-60 cm



Eine Natursteinmauer aus Muschelkalk ist zeitlos und wegen ihrer natürlich wirkenden Art sehr beliebt. Modern kombiniert mit Bauteilen aus anderen Werkstoffe, ermöglichen Muschelkalk-Mauern eine individuelle und einzigartige Gartengestaltung.



## JURA QUADERSTEINE

gespalten

Höhe	Tiefe	Länge
ca. 30-40 cm	ca. 30-40 cm	ca. 50-100 cm
ca. 40-50 cm	ca. 40-50 cm	ca. 80-150 cm
ca. 50-60 cm	ca. 50-60 cm	ca. 80-150 cm

Jura ist ein gelb-beiger Kalkstein, der sich sehr gut für eine mediterrane Gartengestaltung eignet.



# JURA MAUERSTEINE

gespalten

Höhe	Tiefe	Länge
ca. 8-15 cm	ca. 15-25 cm	ca. 30-50 cm
ca. 15-25 cm	ca. 15-25 cm	ca. 30-50 cm



## MAINSANDSTEIN ROT QUADERSTEINE

abgebohrt

Höhe	Tiefe	Länge
ca. 30-40 cm	ca. 30-40 cm	ca. 50-100 cm
ca. 40-50 cm	ca. 40-50 cm	ca. 80-140 cm
ca. 50-60 cm	ca. 50-60 cm	ca. 80-140 cm

## MAUERSTEINE

gespalten

Höhe	Tiefe	Länge
ca. 15-25 cm	ca. 15-25 cm	ca. 30-50 cm

Der rote Mainsandstein setzt farbliche Akzente in jeder Gartenanlage. Zahlreiche historische und neuzeitliche Objekte zeugen davon.



# SANDSTEIN GELB MAUER- UND QUADERSTEINE


handgerichtet

Höhe	Tiefe	Länge
ca. 15 cm	ca. 20 cm	ca. 40 cm
ca. 20 cm	ca. 20 cm	ca. 40 cm
ca. 25 cm	ca. 25 cm	ca. 50 cm
ca. 30 cm	ca. 30 cm	ca. 50 cm
ca. 40 cm	ca. 40 cm	ca. 80 cm
ca. 50 cm	ca. 50 cm	ca. 100 cm

abgebohrt

Höhe	Tiefe	Länge
ca. 40-50 cm	ca. 40-50 cm	ca. 80-150 cm
ca. 50-60 cm	ca. 50-60 cm	ca. 80-150 cm
ca. 60-70 cm	ca. 60-70 cm	ca. 80-150 cm

Auch mit gesägten Kanten erhältlich,  
siehe Abbildung unten rechts.



## MUSCHELKALK SYSTEMMAUERWERK

Kanten gesägt, Vorderseite und Rückseite gespalten,  
Kante zurückgeschlagen oder getrommelt, auf Wunsch beidseitig sichtbar

Höhe	Tiefe	Länge
ca. 7,5 / 15 / 22,5 cm	ca. 10 oder 20 cm	ca. 20 - 50 cm




System-Mauersteine eignen sich hervorragend für freistehende Mauern und werden gerne als moderner Sichtschutz eingesetzt. Aufgrund ihrer gesägten Kanten sind sie einfach und schnell zu vermauern.



# MUSCHELKALK

## Sitzsteine

Allseits gesägt oder mit gespaltenen Kanten, Abmessungen auf Wunsch






# MUSCHELKALK

## Blockstufen

allseits gesägt oder nach Wunsch in verschiedenen Ausführungen

Höhe	Tiefe	Länge
15 cm	35 cm	bis 150 cm





## MUSCHELKALK GALA - BLOCKSTUFEN

Vorderkante naturbelassen, Köpfe gespalten, Ober- und Unterseite gesägt

Höhe	Tiefe	Länge
15 cm	ca. 35-40 cm	60/80/100 oder 120 cm



## MUSCHELKALK RUSTIKALE BLOCKSTUFEN

allseits gespalten

Höhe	Tiefe	Länge
ca. 15-20 cm	ca. 30-40 cm	ca. 60-100 cm



# MUSCHELKALK BODENPLATTEN IN BAHNEN

allseits gesägt, Oberfläche nach Wunsch

Stärke	Breite	Länge
3 cm, 4 cm oder nach Anforderung	20/30 oder 40 cm	frei (ca. 50 - 90 cm)






# MUSCHELKALK BODENPLATTEN

## Römischer Verband

Formate: 20x20, 20x30, 30x30, 20x40, 30x40, 40x40 cm

Stärke: 3 cm, 4 cm oder nach Anforderung






## MUSCHELKALK POLYGONALPLATTEN

Ober- und Unterseite gesägt, Kanten gesägt und gebrochen

Normalformat 2 - 5 Platten/m<sup>2</sup> (gerichtet)

Großformat 1 - 2,5 m<sup>2</sup>/Platte (ungerichtet)

Stärke 3 cm oder 4 cm





## MUSCHELKALK PLATTEN

### Trittstufen, Abdeckplatten und Fensterbänke

Abmessungen und Oberflächen in verschiedenen Ausführungen erhältlich






# MUSCHELKALK MAUERSTEINVERBLENDER

Vorderseite und Kanten gespalten, Rückseite gesägt

Höhe	Stärke	Länge
ca. 8-15 cm	ca. 3-6 cm	ca. 20-50 cm
ca. 15-25 cm	ca. 3-6 cm	ca. 20-50 cm

Trotz der geringen Tiefe der Verblender, entsteht der optische Eindruck eines massiven Mauerwerks. Durch passende Ecksteine wird dies auch über Mauerkanten hinweg fortgesetzt. Die Verblendsteine sind schnell und einfach zu verarbeiten. Das geringe Gewicht ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.



## MUSCHELKALK SYSTEMMAUERSTEINVERBLENDER

Vorderseite gespalten,  
Rückseite und Kanten gesägt  
auch als Ecksteine erhältlich


Höhe	Stärke	Länge
7,5/15/22,5 cm	ca. 3-6 cm	ca. 20-50 cm



## MUSCHELKALK ZYKLOPENVERBLENDER

unregelmäßige Form, Vorderseite und Kanten bruchrauh, Rückseite gesägt

Stärke	Kantenlänge
ca. 3 - 6 cm	ca. 10 - 40 cm



# MUSCHELKALK KRUSTENPLATTEN

Längskanten gesägt, Vorderseite und Köpfe naturrauh

Stärke 4 - 8 cm oder 8 - 15 cm Abmessung auf Wunsch





# MUSCHELKALK RESIDENZPFLASTER

allseits gespalten


Höhe	Breite	Länge
ca. 8-12 cm	ca. 8-16 cm	ca. 15-30 cm



## MUSCHELKALK ANTIK-REIHENPFLASTER

allseits gesägt, Oberfläche Antik


Höhe	Breite	Länge
ca. 3 -10 cm nach Anforderung	ca. 8-14 cm	ca. 15-30 cm



## MUSCHEKALK REIHENPFLASTER

Kanten gesägt, gespalten und getrommelt

Höhe	Breite	Länge
ca. 8 cm	ca. 8 cm	ca. 15-30 cm



# MUSCHELKALK PFLASTERWÜRFEL

Kanten gesägt und gespalten

Höhe	Breite	Länge
ca. 6 cm	ca. 6 cm	ca. 6 cm
ca. 8 cm	ca. 8 cm	ca. 8 cm
ca. 10 cm	ca. 10 cm	ca. 10 cm
ca. 15 cm	ca. 15 cm	ca. 15 cm



## MUSCHELKALK & JURA

Wasserbausteine, Zyklopenmauersteine,  
Böschungspflaster

unförmig, Kantenlänge 10 - 40 cm  
ca. 5 - 40 kg, 60 - 300 kg, 300 - 1.000.kg





Splitt Jura 8 - 16 und 16 - 32 mm



Splitt Muschelkalk 16 - 32 mm



Splitt Jura 32 - 70 und 70 - 150 mm



Splitt Muschelkalk 32 - 70 mm



Splitt Muschelkalk 8 - 16 mm




Splitt Muschelkalk 70 - 150 mm

# MUSCHELKALK FINDLINGE, QUELLSTEINE, SOLITÄRSTEINE

naturbelassen, unbearbeitet

ca. 0,2 - 8,0 to Einzelgewicht



Mit diesen schönen Einzelstücken lassen sich in jeder Gartenanlage natürlich wirkende Akzente setzen.





# Seubert

## NATURSTEINE

Erich Seubert GmbH

Maisenbacher Str. 4  
D-97271 Kleinrinderfeld

Mit großer Ausstellungsfläche!

Telefon: +49 (0) 9366 - 90 73 0

Telefax: +49 (0) 9366 - 90 73 11

info@seubert-natursteine.de

www.seubert-natursteine.de

